



Nr 1

SEEMANN -
RIPPJACKE*Oversize Jacke mit Schlitz in den Seiten**Anleitung: Olaug Beate Bjelland***Größe:**

(XS-S) M-L (XL-XXL)

Maße:

Oberweite: Ca (110) 120 (130) cm

Gesamtlänge Hinterteil: Ca (74) 78 (82) cm

Gesamtlänge Vorderteil: Ca (71) 75 (79) cm

Ärmellänge: 44 cm mit Umschlag, oder gewünschte Länge

Alle Maße beziehen sich auf das fertige Kleidungsstück + Bewegungsfreiheit. Diese Maße sind nach der angegebenen Maschenprobe berechnet.

Garn:

TYNN SILK MOHAIR (57 % Mohair, 28 % Seide, 15 % Wolle, 25 g = ca 212 m LL)

Garnverbrauch:

Hellgrau meliert 1022: (325) 350 (375) g

Empfohlene Stricknadeln:

Rundstricknadeln 2,5 mm und 3 mm

Kurze Rundstricknadeln 2,5 mm und 3 mm für Ärmel und Halskante

Die Größen der Stricknadeln sind lediglich empfohlene. Wenn die Maschenprobe kleiner ausfällt, sollten dickere Nadeln verwendet werden, fällt die Maschenprobe größer aus, werden kleinere Nadeln empfohlen.

Maschenprobe:

24 M und 33 R Rippenmuster mit doppeltem Faden und Nadel 3 mm = 10 cm, wenn die Arbeit leicht gestreckt wird

Die RandM werden immer re gestr!**Das Rückenteil und die Vorderteile werden vor dem Schlitz in der Seite jeweils für sich hin- und zurückgestrickt. Nach dem Schlitz werden die Teile zus gestrickt.****Rückenteil:**

(133) 145 (157) M mit doppeltem Faden und Rundstricknadel 2,5 mm anschlagen.

Rippenmuster hin- und zurück- str, wie folgt:

1. R: (= RückR) 1 RM, 1 li, 3 re, *3 li, 3 re*, wiederholen von *-*, enden mit 1 li und 1 RM.**2. R:** (= HinR) 1 RM, 1 re, 3 li, *3 re, 3 li*, wiederholen von *-*, enden mit 1 re und 1 RM.

Die 1. – 2. R wiederholen, bis die Arbeit 4 cm misst.

Zu Rundstricknadel 3 mm wechseln und weiter Rippenmuster str, bis die Arbeit 11 cm misst.

Die Arbeit zur Seite legen und die Vorderteile str.

Rechtes Vorderteil:

(68) 74 (80) M mit Rundstricknadel 2,5 mm anschlagen und Rippenmuster hin- und zurück- str, wie folgt:

1. R: (= RückR) 3 M lose abheben, mit dem Faden vor der Arbeit (für die Vorderkante), 3 re, *3 li, 3 re*, wiederholen von *-*, enden mit 1 li und 1 RM.**2. R:** (= HinR) 1 RM, 1 re, 3 li, *3 re, 3 li*, wiederholen von *-*, enden mit 3 re für die Vorderkante.

Die VorderkantenM werden über die ganze Arbeit re in der HinR gestr, sowie in der RückR lose abgehoben.

Die 1. – 2. R wiederholen, bis die Arbeit 4 cm misst.

Zu Rundstricknadel 3 mm wechseln und weiter str, bis die Arbeit 8 cm misst.

Die Arbeit zur Seite legen und das linke Vorderteil str.

Linkes Vorderteil:

(68) 74 (80) M mit Rundstricknadel 2,5 mm anschlagen und Rippenmuster hin- und zurück- str, wie folgt:

1. R: (= RückR) 1 RM, 1 li, 3 re, *3 li, 3 re*, wiederholen von *-* bis zu den letzten 3 M, die 3 letzten M lose abheben, mit dem Faden vor der Arbeit, für die Vorderkante.**2. R:** (= HinR) 3 M re für die Vorderkante, 3 li, *3 re, 3 li*, wiederholen von *-* enden mit 1 re, 1 RM.

Die 1. – 2. R wiederholen, bis die Arbeit 4 cm misst.

Zu Rundstricknadel 3 mm wechseln und weiter str, bis die Arbeit 8 cm misst.

Vorder- und Rückenteil:Alle Teile auf eine Rundstricknadel 3 mm aufstricken, **gleichzeitig** die RM in den Seiten re zus str als MerkM = (267) 291 (315) M.

Einen Markierer um die MerkM in den Seiten setzen = (131) 143 (155) M für das Rückenteil, sowie (67) 73 (79) M für jedes Vorderteil. Wie zuvor weiter str, bis die Arbeit (42) 44 (46) cm misst, am Rückenteil gemessen.

Für den V-Ausschnitt in jeder Seite in der HinR wie folgt abnehmen:

2 VorderkantenM str, 1 M re lose abheben, 1 re, die lose M überziehen, bis zu den letzten 4 M str, 2 re zus, 2 VorderkantenM re str = 2 M abgenommen.

Die Abnahmen alle 3 cm wiederholen, insgesamt 3 Mal. Weiter str, bis die Arbeit ca (50) 52 (54) cm misst, gemessen am Rückenteil.

Die MerkM in den Seiten abketten und jeden Teil für sich fertigs str.

Rückenteil:

= (131) 143 (155) M.

Rippenmuster str, mit 1 RM in jeder Seite, bis die Arbeit (18) 19 (21) cm misst, gemessen ab der Teilung für das Ärmelloch.

Für die Schulterschrägung am Anfang jeder R (5,5,5,5,5,5,6,6,6,6) 5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6 (5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6) M abketten = (54) 59 (64) M in jeder Seite abgekettet.

Die Arbeit misst ca (74) 78 (82) cm.

Die restlichen (23) 25 (27) M für den Nacken abketten.

Vorderteile:

= (64) 70 (76) M.

Weiter für den V-Ausschnitt wie zuvor abnehmen, weitere (7) 8 (9) Male, **gleichzeitig** die Schulterschrägung auf der Ärmelseite str, wenn die Arbeit (18) 19 (21) cm misst, gemessen ab der Teilung für das Ärmelloch.

Am Ende verbleiben 3 VorderkantenM. Die VorderkantenM auf eine Hilfsnadel setzen.

Die andere Seite gegengleich str.

Ärmel:

(54) 60 (60) M mit einer kurzen Rundstricknadel 2,5 mm anschlagen und 4 cm Rippenmuster rund str, wie folgt: 2 re, 3 li, *3 re, 3 li*, wiederholen von *-*, enden mit 1 re.

Einen Markierer um die erste M setzen = 1 re M zwischen 2 re M.

Zu einer kurzen Rundstricknadel 3 mm wechseln.

Weiter im Rippenmuster str, bis der Ärmel 6 cm misst. 1 M auf jeder Seite der Markierung zunehmen, indem der Faden zwischen 2 M hoch gehoben und re verschränkt gestr wird.

Die Zunahmen alle (2½) 2½ (3) cm wiederholen, auf insgesamt (80) 88 (96) M. Die zugenommenen M werden mit im Rippenmuster gestrickt.

Weiter str, bis der Ärmel 44 cm misst, oder bis zur gewünschten Länge.

Locker abketten, gerne mit einer dickeren Nadel.

Den anderen Ärmel ebenso str.

Fertigstellung:

Die Schultern zu einer gleichmäßigen Kante mit verdeckten Stichen zus nähen.

Ärmel einnähen.

Kante entlang des Nackens:

3 VorderkantenM auf eine Nadel 3 mm setzen und 1 neue M zum Vorderteil hin anschlagen als RM. Die RM wird immer re gestr, die VorderkantenM wie zuvro, bis die Kante bis hinten zur Nackenmitte reicht, wenn die Kante leicht gestreckt wird.

Die RM abketten und die 3 VorderkantenM auf eine Hilfsnadel setzen.

Die andere Kante entsprechend str.

Die M auf je eine Nadel setzen, re auf re, und je 1 M beider Nadeln re zus str,

gleichzeitig abketten.

Die Kante sauber entlang des Nackens innerhalb der RM annähen.