



Nr 5

WOLLGRAS-
JACKEJacke mit Rundpasse im Halbpate
und Streifen

Anleitung: Liv Stangeland

Größe:

(XS) S (M) L (XL)

Maße:Oberweite: (97) 105 (111) 117 (127)
cm

Gesamtlänge: (76) 77 (79) 80 (80) cm

Oberarmweite: (30) 32 (34) 35 (37) cm

Ärmellänge: 46 cm, oder gewünschte

Länge

Alle Maße beziehen sich auf das fertige
Kleidungsstück + Bewegungsfreiheit. Diese
Maße sind nach der angegebenen
Maschenprobe berechnet.**Garn:**TYNN SILK MOHAIR (57 % Mohair, 28
% Seide, 15 % Wolle, 25 g = ca 212 m
LL)BABYULL LANETT (100 % Merino, 50
g = ca 175 m LL)**Garnverbrauch:**

TYNN SILK MOHAIR

Tiefblau 6081: (100) 125 (125) 125
(150) g

Himmelblau 6023: 25 g, alle Größen

Gedecktes Petrol 7210: 25 g, alle
Größen

BABYULL LANETT

Mittelblau 6033: (300) 350 (400) 450
(500) gHimmelblau 6013: (100) 100 (150) 150
(150) g

Hellblau 6511: (50) 50 (50) 100 (100) g

Knöpfe:

(9) 9 (9) 10 (10) Knöpfe

Empfohlene Stricknadeln:Rundstricknadeln und Nadelspiele 4
mm und 5 mmDie Größen der Stricknadeln sind lediglich
empfohlene. Wenn die Maschenprobe kleiner
ausfällt, sollten dickere Nadeln verwendet
werden, fällt die Maschenprobe größer aus,
werden kleinere Nadeln empfohlen.**Maschenprobe:**19 M gl re mit je 1 Faden beider
Qualitäten zus und Nadel 5 mm = 10
cm19 M und 30 R Muster mit je 1 Faden
beider Qualitäten zus und Nadel 4 mm
= 10x10 cm**PatentM:**

1 re in die unterliegende M

Muster:**1. R (= RückR):** 1 RM, 7 re *1 li, 7 re*,
wiederholen von *-* enden mit 1 RM.**2. R (= HinR):** 1 RM, 7 li, *1 PatentM,
7 li*, wiederholen von *-* enden mit 1
RM.**Grundfarbe:**1 Faden TYNN SILK MOHAIR Tiefblau
1 Faden BABYULL LANETT Mittelblau**Farbe 1:**1 Faden TYNN SILK MOHAIR
Himmelblau

1 Faden BABYULL LANETT Mittelblau

Farbe 2:1 Faden TYNN SILK MOHAIR
Himmelblau1 Faden BABYULL LANETT
Himmelblau**Farbe 3:**1 Faden TYNN SILK MOHAIR
Gedecktes Petrol1 Faden BABYULL LANETT
Himmelblau**Farbe 4:**1 Faden TYNN SILK MOHAIR
Gedecktes Petrol

1 Faden BABYULL LANETT Hellblau

Die RandM werden immer re gestr!**Vorder - und Rückenteil:**(183) 197 (209) 221 (239) M mit der
Grundfarbe und Rundstricknadel 5 mm
anschlagen. 4 cm Bündchen hin- und
zurück-str, wie folgt: (1. R = RückR) 1
RM, 1 li, *1 re, 1 li*, wiederholen von *-
* enden mit 1 RM.Einen Markierer in jeder Seite setzen,
mit (45) 49 (52) 55 (60) M für jedes
Vorderteil, sowie (93) 99 (105) 111
(119) M für das Rückenteil.Gl re str, bis die Arbeit (54) 55 (55) 56
(54) cm misst.(10) 11 (10) 10 (11) M in jeder Seite für
die Ärmellöcher abketten (= (5) 6 (5) 5
(6) M des Rückenteils, sowie 5 M des
Vorderteils). Die Arbeit zur Seite legen
und die Ärmel str.**Ärmel:**(38) 38 (40) 40 (42) M mit der
Grundfarbe und Nadelspiel 4 mm
anschlagen, und 4 cm Bündchen rund
str, 1 re, 1 li. Zu Nadelspiel 5 mm
wechseln. Gl re str, **gleichzeitig** in der
1. R gleichmäßig verteilt (19) 22 (24)
26 (29) M zunehmen = (57) 60 (64) 66
(71) M. Weiter str, bis der Ärmel 46 cm
misst, oder bis zur gewünschten
Länge.(10) 11 (10) 10 (11) M mittig unter dem
Ärmel abketten.Die Arbeit zur Seite legen und den
anderen Ärmel ebenso str.**Raglanabnahmen und „short rows“:**Alle Teile auf eine Rundstricknadel 5
mm setzen = (257) 273 (297) 313
(337) M. Markierer in allen 4
Zusammenfügungen setzen.Die Jacke hinten höher str mithilfe von
„german short rows“, wie folgt:Bis zu den letzten 9 M str, wenden, die
erste M mit dem Faden vor der Arbeit
auf die rechte Nadel übersetzen, den
Faden über die rechte Nadel legen, gut
auf der Rückseite anziehen, so dass 2
Schlaufen auf der rechten Nadel
entstehen. Li zurück str bis zu den
letzten 9 M auf der anderen Seite,
wenden, die erste M mit dem Faden
vor der Arbeit auf die rechte Nadel
übersetzen, den Faden über die rechte
Nadel legen, gut auf der Rückseite
anziehen, so dass 2 Schlaufen auf der
rechten Nadel entstehen.Gl re hin- und zurück-str, mit 9 M
weniger bei jeder Wendung.
Insgesamt 3 Mal in jeder Seite
wenden, **gleichzeitig** für den Raglan
in jeder HinR bei jedem Markierer wie
folgt abnehmen:Bis 2 M vor dem Markierer str, 1 M re
lose abheben, 1 re, die lose M
überziehen, 2 re zus = 8 M
abgenommen.1 R re über alle M str, **gleichzeitig** die
«Schlaufen» re zus str.**Rundpasse:**

= (233) 249 (273) 289 (313) M.

Zu Rundstricknadel 4 mm wechseln.

Muster mit Streifen innerhalb 1 RM in
jeder Seite str, **gleichzeitig** in der
letzten HinR in jedem Streifen
abnehmen.**Achtung!**Immer in den RückR mit einem neuen
Streifen beginnen.Weiter mit der Grundfarbe str und (3) 3
(4) 4 (4½) cm Muster innerhalb 1 RM
in jeder Seite str.Wie folgt im Muster abnehmen: *3 li, 2
li zus, 2 li, 1 PatentM*, wiederholen von
- über die ganze R = (204) 218 (239)
253 (274) M. (Es werden jedes Mal
(29) 31 (34) 36 (39) M abgenommen.)**Mit Farbe 1 str:**(4) 4 (4) 4 (4) cm Muster, aber mit 6 li
M in jedem Feld mit li M.Wie folgt im Muster abnehmen: *2 li, 2
li zus, 2 li, 1 PatentM*, wiederholen von
- über die ganze R = (175) 187 (205)
217 (235) M.Mit **Farbe 2 str:** (3½) 3½ (3½) 3½ (4)
cm Muster, aber mit 5 li M in jedem
Feld mit li M.Wie folgt im Muster abnehmen: *1 li, 2
li zus, 2 li, 1 PatentM*, wiederholen von
- über die ganze R = (146) 156 (171)
181 (196) M.

Mit **Farbe 3 str:** (3) 3 (3½) 3½ (4) cm Muster, aber mit 4 li M in jedem Feld mit li M.

Wie folgt im Muster abnehmen: *1 li, 2 li zus, 1 li, 1 PatentM*, wiederholen von *-* über die ganze R = (117) 125 (137) 145 (157) M.

Mit **Farbe 4 str:** (3) 3 (3½) 3½ (4) cm Muster, aber mit 3 li M in jedem Feld mit li M.

Wie folgt im Muster abnehmen: *1 li, 2 li zus, 1 PatentM*, wiederholen von *-* über die ganze R = (88) 94 (103) 109 (118) M.

(Das Streifenmuster misst ca (16½) 16½ (18½) 18½ (20½) cm).

Mit **der Grundfarbe str:** 4 R, alle Größen.

Zu Rundstricknadel 5 mm wechseln und 2 cm Bündchen str, wie folgt: 1 RM, *1 re, 1 li*, wiederholen von *-*, enden mit 1 RM.

Passend stramm abketten.

Fertigstellung:

Linke Vorderkante:

Mit der Grundfarbe und Nadel 5 mm 1 M aus jeder M entlang der linken Vorderkante raus str, dabei jede 4. M überspringen, ca (149) 151 (155) 157 (157) M. Die M-Anzahl muss teilbar durch 2 + 1 sein.

2 cm Bündchen wie beim Vorder- und Rückenteil str (1. R = RückR). Mit re und li M abketten.

Rechte Vorderkante:

Wie die linke Kante str, aber mit (9) 9 (9) 10 (10) Knopflöchern, gleichmäßig verteilt, in der 2. R, das oberste und unterste jeweils 5 M von den Kanten.

Knopfloch:

1 M abketten, welche in der folgenden R wieder neu angeschlagen wird.

Unter den Ärmeln zus nähen.

Knöpfe annähen.

